




Masterplan voor Capellegoed en omgeving

PROGRAMMATORISCH





“Het verlangen om op de
mens te kunnen rekenen. Dat
de mens op de mens rekt.
Zorgzaam met elkaar mens zijn.
Eenvoudige zorg. Van buur tot
vriend. Van oma tot kind. Van
kleinkind tot opa. Van kennis tot
liefde. Dat. Dat verlangen. Hoe
zou dat precies kunnen zijn?
Mogen zijn?”

architecten de vylder vinck taillieu

‘het gemeenschappelijke’





Programma


woningen voor jonge gezinnen
1-ouder gezinnen
alleenstaanden
mensen met een beperkt budget
ouderen
zorgbehoevenden

koppels of alleenstaanden

dagopvang of kinderopvang
een **polyvalente ruimte**

flexibiliteit







Kerk > publieke functie



RUIMTELIJK



De hoeve als model













1. Stalvleugel :
3 woningen met 2 slaapkamers
2. dwarsschuur :
3 woningen met 3 slaapkamers
3. varkensstal + nieuwbouw :
polyvalente zaal
4. L1 :
4 woningen met 3 slaapkamers
9 service flats
5. L2 :
2 woningen met 3 slaapkamers
12 service flats
6. boerenhuis :
dagopvang
7. publieke tuin
8. gemeenschappelijke tuin
9. binnenkoer
10. poortgebouw



MASTERPLAN







ONTSLUITING





PARKEREN





GROEN





GROEN



- 
- The site plan shows a residential development with several apartment buildings, each containing floor plans. The buildings are arranged around three distinct garden areas. Area 1 is a central public garden with trees and a small structure. Area 2 is a communal garden between two buildings. Area 3 is an inner courtyard within a building complex. The plan also shows surrounding streets, parking spaces, and other buildings in the neighborhood.
1. publieke tuin
 2. gemeenschappelijke tuin
 3. binnenkoer


3 TUINEN




ARCHITECTURAAL

Joie de vivre


LICHT




BI-BU



VRIJE HOOGTE





ZICHT





STAL & SCHUUR






GELIJKVLOERS




VERDIEPING +1

STAL & SCHUUR






GELIJKVLOERS




VERDIEPING +1

2 SLPK WONING





GELIJKVLOERS



VERDIEPING +1

3 SLPK WONING





L1






GELIJKVLOERS


VERDIEPING +1

VERDIEPING +2

L1







GELIJKVLOERS



VERDIEPING +1





L2





SCHAAL 1:1 200

GELIJKVLOERS



VERDIEPING +2

VERDIEPING +1


L2





POLYVALENTE RUIMTE






- 1. bar
- 2. berging
- 3. polyvalent

POLYVALENTE RUIMTE









BOERENHUIS



- 1. berging
- 2. keuken
- 3. kleedkamers personeel
- 4. sanitair personeel



GELIJKVLOERS

VERDIEPING +1








OVERZICHT AANBOD

- **Dagopvang voor +/-10 oudere personen
of creche voor 18 kindjes**
 - > Boerenhuis (renovatie)
- **polyvalente zaal (140m²) met aanhorigheden**
 - > varkensstal (renovatie) + nieuwbouwgedeelte
- **3 woningen met 2 slaapkamers**
 - > stalvleugel (renovatie)
- **9 woningen met 3 slaapkamers**
 - > L1+L2 (nieuwbouw)
 - > dwarsschuur (renovatie)
- **21 zorgflats**
 - > L1+L2 (nieuwbouw)

1 woning = 2 zorgflats


MATERIAAL & VORM



kerk Sint-Jan-de-Doper



hofstede dwarschuur



tabaksast




wagenhuis dwarschuur



Sint Jansplein 8


bestaand



gevels & dak



nieuwe gevelopeningen in oude gevel
Lava architecten



overdekkte binnenruimte in oude hoeve
Lens'ass architects



spelen met metselwerk
Lens'ass architects



nieuw gevelopeningen in oude hoeve
Lens'ass architects



plaatsing buitenschrijnwerk
noAarchitecten

nieuwe gevelopeningen



luiken







Duurzaamheid

9 basisthema's

Geïntegreerd projectproces | Het project wordt op een duurzame manier ontworpen en er gaat ook veel aandacht naar een duurzaam beheer na realisatie.

Inplanting | de juiste functie op de juiste plaats, oriëntatie, relatie met omgeving ...

mobiliteit | (hoe) is de site bereikbaar ?

Natuurlijk milieu | Hoe krijgt groen een kans op de site?

Water | Beperken van waterverbruik en lozing van afvalwater door slim ontwerp


Grondstoffen en afval | ecologische en duurzame materiaalkeuze, beperking en verwerking afval

Energie | doorgedreven energie-efficiëntie

Gezondheid, leesbaarheid & toegankelijkheid | Comfortabele en prettige woon- of werkomgeving

Samenleving, economie & innovatie | Wat zijn de mogelijkheden voor interactie met de samenleving? Hoe maken we van het project een voorbeeldproject?


invulling studieopdracht masterplan



ONTWERPEND ONDERZOEK

=

PROCES







SAMENWERKINGSVERBANDEN

In het kader van dit project wordt een BOUWTEAM samengesteld. Iedere partij binnen dit team heeft een specifiek takenpakket, maar de kracht is de samenwerking tussen allen. In principe komt het bouwteam tweewekelijks samen. In functie van de fase waarin het project zich bevindt kan dit ook vaker zijn. De bouwheer maakt vanzelfsprekend ook deel uit van dit bouwteam.

	PT ARCHITECTEN bvba architectuur & stedenbouw Brussel	PERITAS bvba Energieconsultent Antwerpen	UTIL cvba Studiebureau stabiliteit Brussel	BOYDENS nv Studiebureau technieken Zedelgem	BOUWHEER	andere
M A S T E R P L A N	Aangezien door de lacune aan DIALOOG in de wedstrijdphase het projectvoorstel nooit helemaal tegemoet kan komen aan de wensen van de opdrachtgever, start voor ons de volledige studieopdracht met een eerste fase “KRITISCH ONDERZOEK projectvoorstel”. Hierbij wordt enerzijds uitgebreid overleg gepland met de opdrachtgever en anderzijds met de verschillende actoren zoals de Gemeente, Onroerend Erfgoed,... Het masterplan wordt HERWERKT i.f.v. de resultaten van het kritisch onderzoek. Hierbij wordt budgetcontrole een belangrijke factor.	Het aspect DUURZAAMHEID wordt verder uitgediept en doorvertaald in het ontwerp. Een DYNAMISCHE SIMULATIE zal meer informatie geven over de oriëntatie en de inplanting van de gevelopeningen. De gebouwen worden als compacte volumes voorzien. De implicaties voor het ontwerp worden doorvertaald in het masterplan.	STRUCTUUR OPTIMALISEREN naar flexibiliteit en kostenefficiëntie.	Een eerste ruwe DIMENSIONERING van de technieken maakt het mogelijk deze in een vroeg stadium architecturaal te integreren. Zoektocht naar EVENWICHT tussen speciale technieken typisch voor zorg enerzijds en de typologie van klassieke woningen anderzijds.	INPUT op alle niveaus	In functie van de evolutie van het masterplan en de deelprojecten kan ook beroep gedaan worden op andere, gespecialiseerde bureaus indien nodig
optioneel :						
A R C H I T E C T U R	Voor de architectuurprojecten zal PT Architecten het proces leiden en het volledige luik architectuur en omgevingsaanleg, en de coördinatie met de andere disciplines op zich nemen.	De EPB-verslaggeving en Veiligheidscoördinatie	De STABILITEITSSTUDIE omvat o.m. : - ontwerp structureel schema - het organiseren en interpreteren van het grondonderzoek - de studie v/d funderingen en alle structurele elementen - de stabiliteitsberekeningen - de algemene en technische voorschriften - het opstellen van het uitvoeringsdossier voor alle structurele elementen - het nazicht van de uitvoering van de stabiliteitswerken.	De STUDIE TECHNIKEN omvat o.m. : - HVAC - elektrische installaties - studie sanitair, piping en brandveiligheid - de liften - opvang hemelwater voor hergebruik	EVALUATIE, bijsturing en besprekingen op alle niveaus.	In functie van de evolutie van het masterplan en de deelprojecten kan ook beroep gedaan worden op andere, gespecialiseerde bureaus indien nodig

Raming

RAMING NIEUWBOW SERVICEFLATS				
	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4
Bruto oppervlakte (1)	66	66	64	64
bouwooppervlakte (2)	56	56	57	57
omschrijving	serviceflat - 1 verdieping	serviceflat - 1 verdieping	serviceflat - 1 verdieping	serviceflat - 1 verdieping
verliesoppervlak	3 gevels	3 gevels	2 gevels	2 gevels
verliesoppervlak	geen dak	hellend dak	geen dak	hellend dak
A / BASIS EENHEDEN E60 - K40				
bouwooppervlakte	56	56	57	57
E60/K40 - 650,00 €/m²	€ 36.400,00	€ 36.400,00	€ 37.050,00	€ 37.050,00
B/ GEVELS - zonder ramen				
oppervlakte met ramen	69	78	45	45
oppervlakte zonder ramen	54	64	30	30
werf	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
pleisterwerk	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
metselwerk	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00
isolatie 0,025 - 100mm	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
gevelbekleding	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
totaal	€ 260,00	€ 260,00	€ 260,00	€ 260,00
E60/K40 - U: 0,24W/m²K	€ 14.112,80	€ 16.556,80	€ 7.857,20	€ 7.857,20
PASSIEF - isolatie 0,025 - 200mm	€ 15.741,20	€ 18.467,20	€ 8.763,80	€ 8.763,80
C/ RAMEN				
oppervlakte	15	15	15	15
E60/K40 - U 1,8 W/m²K - 400,00 €/m²	€ 5.832,00	€ 5.832,00	€ 5.832,00	€ 5.832,00
PASSIEF - U 0,7 W/m²K - 650,00 €/m²	€ 9.477,00	€ 9.477,00	€ 9.477,00	€ 9.477,00
D/ DAKEN				
oppervlakte	0	74	0	72
werf	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
pleisterwerk	-	-	-	-
gipsplaten	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00
structuur	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
helling	-	-	-	-
isolatie 0,04 - 170mm	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
waterdichting	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00
ballast	-	-	-	-
terras	-	-	-	-
dakbedekking	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00
totaal	€ 282,00	€ 282,00	€ 282,00	€ 282,00
E60/K40 - U: 0,24W/m²K	€ 0,00	€ 20.988,70	€ 0,00	€ 20.314,15
PASSIEF - isolatie 0,025 - 300mm	€ 0,00	€ 23.221,54	€ 0,00	€ 22.475,23
D/ TECHNIEKEN				
E60/K40	-	-	-	-
ventilatie en luchtdichtheid	systeem C+	systeem C+	systeem C+	systeem C+
verwarming	standaard	standaard	standaard	standaard
PASSIEF	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
ventilatie en luchtdichtheid	systeem D	systeem D	systeem D	systeem D
verwarming	heel beperkt	heel beperkt	heel beperkt	heel beperkt
D/ TOTAAL EENHEID				
oppervlakte	56	56	57	57
basis eenheid	€ 36.400,00	€ 36.400,00	€ 37.050,00	€ 37.050,00
gevels	€ 14.112,80	€ 16.556,80	€ 7.857,20	€ 7.857,20
ramen	€ 5.832,00	€ 5.832,00	€ 5.832,00	€ 5.832,00
daken	€ 0,00	€ 20.988,70	€ 0,00	€ 20.314,15
technieken	-	-	-	-
TOTAAL EENHEID E60/K40	€ 56.344,80	€ 79.777,50	€ 50.739,20	€ 71.063,35
€/m²	€ 1.006,16	€ 1.424,60	€ 890,16	€ 1.246,55
TOTAAL PASSIEF	€ 65.118,20	€ 91.065,74	€ 58.790,80	€ 81.266,03
€/m²	€ 1.162,83	€ 1.626,17	€ 1.031,42	€ 1.425,72
Verskil met E60/K40	15,57%	14,15%	15,87%	14,37%
AANTAL EENHEDEN	8	4	6	3
onvoorziene werken	+5%	+5%	+5%	+5%
TOTAAL E60/K40	€ 473.296,32	€ 335.065,48	€ 319.656,96	€ 223.818,06
TOTAAL PASSIEF	€ 546.992,88	€ 382.476,09	€ 370.382,04	€ 255.988,00
SOM E60/K40	€ 1.351.836,82			

RAMING NIEUWBOUW WONINGEN, DEEL POLYVALENTE ZAAL EN CIRCULATIE				
	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4
Bruto oppervlakte (1)	122	120	123	
bouwoppervlakte (2)	106	104	114	272
omschrijving	woning - 2 verd.	woning - 2 verd.	polyzaal - deel nieuwbouw	circulatie voor serviceflats
verliesoppervlak	3 gevels	2 gevels	4 gevels	in L1 en L2
verliesoppervlak	hellend dak	hellend dak	plat dak	
A / BASIS EENHEDEN E60 - K40				
bouwoppervlakte	106	104	114	
E60/K40 - 650,00 €/m²	€ 68.900,00	€ 67.600,00	€ 74.100,00	
B/ GEVELS - zonder ramen				
oppervlakte gevels met ramen	130	82	188,32	
oppervlakte gevels zonder ramen	109,3	61,3	47,08	
werf	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	
pleisterwerk	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	
metselwerk	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	
isolatie 0,025 - 100mm	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	
gevelbedekking	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	
totaal	€ 260,00	€ 260,00	€ 260,00	
E60/K40 - U: 0,24W/m²K	€ 28.418,00	€ 15.938,00	€ 12.240,80	
PASSIEF - isolatie 0,025 - 200mm	€ 31.697,00	€ 17.777,00	€ 13.653,20	
C/ RAMEN				
oppervlakte	21	21	141,24	
E60/K40 - U 1,8 W/m²K - 400,00 €/m²	€ 8.280,00	€ 8.280,00	€ 56.496,00	
PASSIEF - U 0,7 W/m²K - 650,00 €/m²	€ 13.455,00	€ 13.455,00	€ 91.806,00	
D/ DAKEN				
oppervlakte	76	75	123	
werf	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	
pleisterwerk	-	-	€ 15,00	
gipsplaten	€ 55,00	€ 55,00	-	
structuur	€ 75,00	€ 75,00	€ 100,00	
helling	-	-	€ 15,00	
isolatie 0,04 - 170mm	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
waterdichting	€ 7,00	€ 7,00	€ 45,00	
ballast	-	-	€ 15,00	
terras	-	-	-	
dakbedekking	€ 85,00	€ 85,00	-	
totaal	€ 282,00	€ 282,00	€ 250,00	
E60/K40 - U: 0,24W/m²K	€ 21.432,56	€ 21.028,18	€ 30.750,00	
PASSIEF - isolatie 0,025 - 300mm	€ 23.712,62	€ 23.265,22	€ 34.440,00	
D/ TECHNIEKEN				
E60/K40	-	-	-	
ventilatie en luchtdichtheid	systeem C+	systeem C+	systeem C+	
verwarming	standaard	standaard	standaard	
PASSIEF	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
ventilatie en luchtdichtheid	systeem D	systeem D	systeem D	
verwarming	heel beperkt	heel beperkt	heel beperkt	
D/ TOTAAL EENHEID				
oppervlakte	106	104	114	
basis eenheid	€ 68.900,00	€ 67.600,00	€ 74.100,00	
gevels	€ 28.418,00	€ 15.938,00	€ 12.240,80	
ramen	€ 8.280,00	€ 8.280,00	€ 56.496,00	
daken	€ 21.432,56	€ 21.028,18	€ 30.750,00	
technieken	-	-	-	
TOTAAL EENHEID E60/K40	€ 127.030,56	€ 112.846,18	€ 173.586,80	€ 122.400,00
€/m²	€ 1.198,40	€ 1.085,06	€ 1.522,69	
TOTAAL PASSIEF	€ 141.264,62	€ 125.597,22	€ 217.499,20	
€/m²	€ 1.332,69	€ 1.207,67	€ 1.907,89	
Verschil met E60/K40	11,21%	11,30%	25,30%	
AANTAL EENHEDEN	4	2	1	
onvoorziene werken	+5%	+5%	+5%	
TOTAAL E60/K40	€ 533.528,37	€ 236.976,97	€ 182.266,14	€ 122.400,00
TOTAAL PASSIEF	€ 593.311,42	€ 263.754,15	€ 228.374,16	
SOM E60/K40	€ 1.075.171,48			

RAMING RENOVATIE HOEVEGEBOUWEN				
	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4
Bruto oppervlakte (1)	122	121	339	67
bouwoppervlakte (2)	102	103	289	54
omschrijving	woning - 2verd.	woning - 2verd.	opvang - 2 verd.	polyzaal - deel renovatie
verliesoppervlak	3 gevels	2 gevels	4 gevels	4 gevels
verliesoppervlak	hellend dak	hellend dak	hellend dak	hellend dak
A / RENOVATIE BASIS EENHEDEN E60 - K40				
oppervlakte	102	103	289	54
RENOVATIE E60/K40 - 750,00 €/m²	€ 76.500,00	€ 77.250,00	€ 216.750,00	€ 40.500,00
B/ GEVELS - zonder ramen				
oppervlakte met ramen	107	60	325	142
oppervlakte zonder ramen	98,4	49,1	281	133,8
werf	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
pleistenwerk	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
isolatie 0,025 - 100mm	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
totaal	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
E60/K40 - U: 0,24W/m²K	€ 5.904,00	€ 2.946,00	€ 16.860,00	€ 8.028,00
C/ RAMEN				
oppervlakte	9	11	44	8
E60/K40 - U 1,8 W/m²K - 500,00 €/m²	€ 4.300,00	€ 5.300,00	€ 22.000,00	€ 4.100,00
D/ DAKEN				
oppervlakte	94	92	341	106
werf	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
gipsplaten	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00
isolatie 0,04 - 170mm	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
totaal	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00
E60/K40 - U: 0,24W/m²K	€ 10.805,40	€ 10.538,60	€ 39.227,08	€ 12.190,23
D/ TECHNIEKEN				
E60/K40	-	-	-	-
ventilatie en luchtdichtheid	systeem C+	systeem C+	systeem C+	systeem C+
verwarming	standaard	standaard	standaard	standaard
D/ TOTAAL EENHEID				
oppervlakte	102	103	289	54
basis eenheid	€ 76.500,00	€ 77.250,00	€ 216.750,00	€ 40.500,00
gevels	€ 5.904,00	€ 2.946,00	€ 16.860,00	€ 8.028,00
ramen	€ 4.300,00	€ 5.300,00	€ 22.000,00	€ 4.100,00
daken	€ 10.805,40	€ 10.538,60	€ 39.227,08	€ 12.190,23
technieken	-	-	-	-
TOTAAL EENHEID E60/K40	€ 97.509,40	€ 96.034,60	€ 294.837,08	€ 64.818,23
€/m²	€ 955,97	€ 932,37	€ 1.020,20	€ 1.200,34
AANTAL EENHEDEN	2	4	1	1
onvoorziene werken	+5%	+5%	+5%	+5%
TOTAAL E60/K40	€ 204.769,74	€ 403.345,32	€ 309.578,93	€ 68.059,14
SOM	€ 985.753,13			

RAMING OMGEVINGSAAANLEG				
	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4
oppervlakte	5000			
eenheidsprijs €/m²	€ 100,00			
TOTAAL	€ 500.000,00			
SOM	€ 500.000,00			

SAMENVATTING	
Gebouwen nieuwbouw	€ 2.427.008,30
Gebouwen renovatie	€ 985.753,13
Omgevingsaanleg	€ 500.000,00
TOTAALKOST PROJECT EXCL. BTW	€ 3.912.761,43

(1) buitenkant buitenmuren tot aan gemeene muren

(2) afgewerkte binnenkant van de buitenmuren tot aan gemeene muren

OW	03
01	

OFFERTEFORMULIER bij het bestek voor de tweede fase van de Oproep WinVorm tot kandidaatsstelling 03 | 2013, voor het project OW0301: de volledige studieopdracht voor de opmaak van het masterplan van het 'Capellegoed en omgeving' te Rollegem-Kapelle.

- Hypothese A VOOR EEN NATUURLIJK PERSOON ¹
De ondergetekende (naam en voornamen) ...
Hoedanigheid of beroep: ...
Nationaliteit: ...
Wettelijke woonplaats: (adres) ...
- Hypothese B VOOR EEN RECHTSPERSOON ¹
De vennootschap: (handelsnaam of naam) ... PT ARCHITECTEN
Rechtsvorm: ... BVBA
Nationaliteit: ... Belgisch
Maatschappelijke zetel: (adres) ... Zwart Paardstraat 15 - 1080 Brussel
waarvan de statuten zijn goedgekeurd door de orde van architecten.
Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) ⁽²⁾⁽³⁾: (naam en voornamen) ...
in hoedanigheid van ...
Nationaliteit: ... CASIER Peter Jan-Bart Wolf
Wettelijke woonplaats: (adres) ... Zaakvoerder
Belg
Zwart Paardstraat 15 - 1080 Brussel
- Hypothese C VOOR EEN TIJDELIJKE VERENIGING ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID
OPGERICHT DOOR MEERDEREN NATUURLIJKE ENT OF RECHTSPERSONEN ⁽¹⁾
De ondergetekende(n) en | of de vennootschap(pen)
(Hierna dienen voor ieder van hen de gegevens ingevuld te worden naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft.)

De ondergetekende: (naam en voornamen) ...
Hoedanigheid of beroep: ...
Nationaliteit: ...
Wettelijke woonplaats: (adres) ...

en ...

De vennootschap (handelsnaam of naam) ...
Rechtsvorm: ...
Nationaliteit: ...
Maatschappelijke zetel: (adres) ...
waarvan de statuten zijn goedgekeurd door de orde van architecten.
Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) ⁽²⁾⁽³⁾: (naam en voornamen) ...
in hoedanigheid van ...
Nationaliteit: ...
Wettelijke woonplaats: (adres) ...

en ...

Deze tijdelijke vereniging wordt vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) ⁽³⁾: (naam en voornamen) ...
in hoedanigheid van ...
Nationaliteit: ...
Wettelijke woonplaats: (adres) ...

verbinden zich tot het uitvoeren van de opdracht overeenkomstig de bestekvoorwaarden.
Bij deze offerte zijn eveneens de documenten toegevoegd die het bestek verplicht.

Gedaan te ... Brussel
Op (datum) ... 24 februari 2014
Voor de inschrijver(s),

voor PT ARCHITECTEN
Peter Casier, zaakvoerder

- ¹ Slechts één hypothese kan geldig ingevuld worden – de overige doorhalen of verwijderen.
² De volgende gegevens dienen door elke gemachtigde ingevuld te worden.
³ Elke gemachtigde voegt bij zijn/haar offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn/haar bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn/haar volmacht. Hij/zij kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn/haar bevoegdheden zijn bekendgemaakt.

